

Технічний паспорт

Блискавкоприймальна щогла 12 м зі штативом

Артикули: 5400812



- Телескопічна блискавкоприймальна щогла для захисту від прямих ударів блискавки таких об'єктів, як біогазові установки, компресорні станції, сонячні електростанції, тощо.
- Складається із блискавкоприймальної щогли та штативу
- Бетонні основи, бази та різьбові стрижні замовляються окремо

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5400812
Тип	irod 12
Позначення 1	Блискавкоприймальна щогла
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	12000mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	10900 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт


Блискавкоприймальна щогла 12 м зі штативом

Артикули: 5400812



Розміри

Довжина	12 000 mm
Розмір B	3 000 mm
Розмір d, мін.	85 mm
Розмір L	12 000 mm



Технічний паспорт

Блискавкоприймальна щогла 12 м зі штативом

Артикули: 5400812



Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач зі штативом
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні